

	TERMO DE REFERÊNCIA FONTE DE RECURSO: Contrato de Gestão nº 03/2021 – Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo – Museu do Futebol.	
Núcleo: Diretoria Técnica		DATA DE EMISSÃO 10/11/2023
Assunto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO PARA A RENOVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO PRINCIPAL DO MUSEU DO FUTEBOL - LOTE 4		

1. OBJETIVO:

Aquisição de equipamentos de iluminação para a renovação da exposição de longa duração do Museu do Futebol.

Lote 4 – Iluminação e luminária com fita LED, conforme modelos e quantidades descritas neste TR.

1.1 Contratante/ Local de entrega:

IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE

CNPJ: 10.233.223/0001-52

MUSEU DO FUTEBOL



Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu – Centro

CEP 01234-010 – São Paulo – SP

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


As luminárias devem atender às especificações técnicas definidas pela *lighting designer* Fernanda Carvalho, conforme os seguintes quadros:

M1
jogo de corpo -
quizz




LUMINARIA	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE
	Perfil de sobrepor em alumínio extrudado anodizado com difusor em policarbonato leitoso			~5,00m lineares 6 trechos de 0,80m
	FABRICANTE	MODELO	FIXAÇÃO	
	Lemca	FIT Mundi Lisboa	instalado em expografia	
	TAMANHO	IP	ACABAMENTO	ACESSÓRIO
	19,5 x 22,7 x variável (mm)	20	natural	kit para instalação
FONTE DE LUZ	TIPO	TEMPERATURA DE COR	POTENCIA	FLUXO
	fita LED	3000K	14,4W/m	-
	FACHO	CRI	VIDA ÚTIL	QUANTIDADE
	-	>90	30000h	-
DRIVER	DESCRIÇÃO		PROTOCOLO CONTROLE	
	driver remoto		ON-OFF	
	TENSÃO DE REDE			QUANTIDADE
	240V			1 driver 100w (todas as peças em um unico driver)

M2
bancos




LUMINARIA	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE
	Perfil 45° em alumínio extrudado anodizado com difusor em policarbonato leitoso fixado na parte inferior dos bancos existentes			~ 39,00m 24 trechos de 0,75m 9 trechos de 1,80m 3 trechos de 2,70m
	FABRICANTE	MODELO	FIXAÇÃO	
	lemca	Fit Mundi Paris	instalado em bancos	
	TAMANHO	IP	ACABAMENTO	ACESSORIO
	16 x 20,4 x variavel (mm)	20	natural	kit para instalação
FONTE DE LUZ	TIPO	TEMPERATURA DE COR	POTENCIA	FLUXO
	fita LED	3000K	4,8W/m	-
	FACHO	CRI	VIDA ÚTIL	QUANTIDADE
	difuso	>90	30000h	-
DRIVER	DESCRIÇÃO		PROTOCOLO CONTROLE	
	driver remoto (instalados abaixo do banco)		ON-OFF	
	TENSÃO DE REDE			QUANTIDADE
	240V			12 drivers de 35W (1 para cada banco com até 4,20m de perfil)

M3
rádio (indireta
arquibancadas)




LUMINARIA	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE
	Perfil de sobrepor em alumínio extrudado anodizado com difusor em policarbonato leitoso			6,00m 6 trechos de 1,00m
	FABRICANTE	MODELO	FIXAÇÃO	
	Lemca	FIT Mundi Atenas sobrepor	instalado em expografia	
	TAMANHO	IP	ACABAMENTO	ACESSORIO
	7,5x 17,4mm xvariável	20	natural	kit para instalação
FONTE DE LUZ	TIPO	TEMPERATURA DE COR	POTENCIA	FLUXO
	fita LED	3000K	4,8W/m	-
	FACHO	CRI	VIDA ÚTIL	QUANTIDADE
	-	>90	30000h	-
DRIVER	DESCRIÇÃO		PROTOCOLO CONTROLE	
	driver remoto		ON-OFF	
	TENSÃO DE REDE			QUANTIDADE
	240V			3 drivers de 35W (1 a cada 2 peças)

M4
vitrines
almanaque




LUMINARIA	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE
	Fita LED com alta potência instalada no topo da vitrine.			~12,00m 1 trecho de 1,10m 1 trecho de 2,70m 1 trecho de 2,80m 1 trecho de 3,00m
	FABRICANTE	MODELO	FIXAÇÃO	
	Lemca	FITA LED ALTA EFICIÊNCIA 14.4W/m	instalado em vitrine	
	TAMANHO	IP	ACABAMENTO	ACESSÓRIO
	1,7x 8 x variável (mm)	20	natural	kit para instalação
FONTE DE LUZ	TIPO	TEMPERATURA DE COR	POTENCIA	FLUXO
	fita LED	3000K	14,4W/m	1584lm/m
	FACHO	CRI	VIDA ÚTIL	QUANTIDADE
	-	>90	30000h	-
DRIVER	DESCRIÇÃO		PROTOCOLO CONTROLE	
	driver remoto instalado na vitrine junto a fita LED		ON-OFF	
	TENSÃO DE REDE			QUANTIDADE
	240V			3 drivers de 60W (1 para cada vitrine com até 3,30m de perfil)

M5
acessibilidade
tótems




LUMINARIA	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE
	Perfil de sobrepor em alumínio extrudado anodizado com difusor em policarbonato leitoso instalado em mobiliário			~6,60m lineares 11 trechos de 0,60m
	FABRICANTE	MODELO	FIXAÇÃO	
	Lemca	FIT Mundi Atenas sobrepor	instalado em expografia	
	TAMANHO	IP	ACABAMENTO	ACESSORIO
	7,5x 17,4mm xvariável	20	natural	kit para instalação
FONTE DE LUZ	TIPO	TEMPERATURA DE COR	POTENCIA	FLUXO
	fita LED	3000K	4,8W/m	-
	FACHO	CRI	VIDA ÚTIL	QUANTIDADE
	-	>90	30000h	-
DRIVER	DESCRIÇÃO		PROTOCOLO CONTROLE	
	driver remoto instalado junto a fita dentro do mobiliario		ON-OFF	
	TENSÃO DE REDE			QUANTIDADE
	240V			11 drivers de 20W (1 para cada peça)

M8
circulação entre
alas leste e oeste



LUMINARIA	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE
	Perfil em alumínio extrudado anodizado com difusor em policarbonato com proteção UV e nicho para áreas externas. Instalado em sanca existente			20,00m lineares 10 trechos de 2,00m
	FABRICANTE	MODELO	FIXAÇÃO	
	Lemca	FIT Mundi Tóquio piso externo	sobrepôr em calha com luz indireta	
	TAMANHO	IP	ACABAMENTO	ACESSÓRIO
	26 x 24,20 x variável (mm)	65	natural	kit para instalação
FONTE DE LUZ	TIPO	TEMPERATURA DE COR	POTENCIA	FLUXO
	LED	3000K	14,4W/m	1300lm/m
	FACHO	CRI	VIDA ÚTIL	QUANTIDADE
	difuso	>80	30000	-
DRIVER	DESCRIÇÃO		PROTOCOLO CONTROLE	
	driver remoto IP65		ON-OFF	
	TENSÃO DE REDE			QUANTIDADE
	240V			2 drivers com 160W (1 a cada 5 peças)

M10
jogo de corpo



	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE
LUMINARIA	Perfil de sobrepor em alumínio extrudado anodizado com difusor em policarbonato leitoso para área externa com fita LED RGB. Sistema instalada em perfil metálico da expografia - comando DMX			consultar tabela ao final * anexo 1
	FABRICANTE	MODELO	FIXAÇÃO	
	lemca	perfil LED FIT Lisboa com FITA LED RGBW	instalado na parede do perfil metálico H da expografia	
	TAMANHO	IP	ACABAMENTO	ACESSORIO
	19,5 x 22,7 x variável (mm)	20	natural	kit para instalação
FONTE DE LUZ	TIPO	TEMPERATURA DE COR	POTENCIA	FLUXO
	fita LED	RGB	15W/m	-
	FACHO	CRI	VIDA ÚTIL	QUANTIDADE
	-	>80	30000	-
DRIVER	DESCRIÇÃO		PROTOCOLO CONTROLE	
	driver remoto		DMX	
	TENSÃO DE REDE			QUANTIDADE
	240V			42 drivers com 200w (confirmar com o fornecedor)

ANEXO 1



Quantidades de M10

UNIDADES	TAMANHO em Metros
4	0,25m
8	0,35m
14	0,45m
1	0,55m
2	0,65m
5	0,70m
27	0,75m
2	0,90m
19	1,20m
8	1,35m
2	1,50m
2	1,55m
2	1,85m
1	2,05m
8	2,10m
4	2,20m
6	2,40m
35	2,45m
6	2,50m
2	2,55m
2	3,00m
2	3,20m
13	3,25m
2	3,30m
1	3,35m
1	3,50m
1	3,65m
5	3,70m

 Organização Social de Cultura	TERMO DE REFERÊNCIA	 MUSEU DO FUTEBOL
--	----------------------------	---

2	3,75m
2	3,80m
2	4,10m
1	4,15m
4	4,20m
4	4,30m
1	4,35m
4	4,60m
4	5,50m
4	5,60m
4	5,65m
2	6,20m
1	6,70m
1	7,25m
2	10,55m

M12
luz de serviço -
containers




LUMINARIA	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE
	Perfil de sobrepor em alumínio extrudado anodizado com difusor em policarbonato leitoso. Instalado no topo do container			21,00m lineares 3 trechos de 5,00m 1 trecho de 6,00m
	FABRICANTE	MODELO	FIXAÇÃO	
	Lemca	FIT Mundi Lisboa	instalado em expografia	
	TAMANHO	IP	ACABAMENTO	ACESSORIO
	19,5 x 22,7 x variável (mm)	20	natural	kit para instalação
FONTE DE LUZ	TIPO	TEMPERATURA DE COR	POTENCIA	FLUXO
	fita LED	3000K	14,4W/m	-
	FACHO	CRI	VIDA ÚTIL	QUANTIDADE
	-	>90	30000h	-
DRIVER	DESCRIÇÃO		PROTOCOLO CONTROLE	
	driver remoto		ON-OFF	
	TENSÃO DE REDE			QUANTIDADE
	240V			4 drivers de 100W (1 para cada trecho)

BL1
sala das copas

atenção: este item
será instalado em
duas fases



ABAIXO, ESQUEMA DE INSTALAÇÃO EM UMA DAS CAIXAS



LUMINARIA	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE
	retrofit do sistema existente e implantação da iluminação nas novas caixas backlight da sala das copas			300m - fase 1 1000m - fase 2 473 caixas de diversas dimensões *ver ANEXO 2
	FABRICANTE	MODELO	FIXAÇÃO	
	lemca	fita LED	fixada no fundo da caixa	
	TAMANHO	IP	ACABAMENTO	ACESSÓRIO
	1,7x 8 x variável (mm)	20	natural	kit para instalação
FONTE DE LUZ	TIPO	TEMPERATURA DE COR	POTENCIA	FLUXO
	Fita de LED	a definir após teste	9,6W/m	1000lm/m
	FACHO	CRI	VIDA ÚTIL	QUANTIDADE
	-	>80	30000	-
DRIVER	DESCRIÇÃO		PROTOCOLO CONTROLE	
	driver remoto (posicionamento a definir)		Triac- dimerização local	
	TENSÃO DE REDE			QUANTIDADE
	240V			69 drivers de 200W 1 driver de 100W (confirmar com fornecedor)

	TERMO DE REFERÊNCIA	
---	--	---

ANEXO 2

BL1 - FASE 1

4 MÓDULO CÔNCAVO, CADA UM COM:

4 CAIXAS BACKLIGHTS COM 7 LINHAS DE FITA LED COM 0,60m - ANEL 4

4 CAIXAS BACKLIGHTS COM 6 LINHAS DE FITA LED COM 0,60m - ANEL 2

4 CAIXAS BACKLIGHTS COM 4 LINHAS DE FITA LED COM 0,60m - ANEL 1

TOTAL = 12 CAIXAS BACKLIGHT POR MÓDULO

40,80M LINEARES DE FITA LED POR MODULO

4 X 40,80 = 163,20 METROS

EXALTAÇÃO

6 CAIXAS DE BACKLIGHT COM 4 LINHAS DE 0,30m

7,20 METROS DE FITA LED

PELÉ

23 CAIXAS, SENDO:

2 CAIXAS BACKLIGHTS COM 16 LINHAS DE FITA LED COM 0,75m - CAIXA A

2 CAIXAS BACKLIGHTS COM 7 LINHAS DE FITA LED COM 0,65m - CAIXA B

4 CAIXAS BACKLIGHTS COM 4 LINHAS DE FITA LED COM 0,45m - CAIXA C

3 CAIXAS BACKLIGHTS COM 7 LINHAS DE FITA LED COM 0,30m - CAIXA D

2 CAIXAS BACKLIGHTS COM 16 LINHAS DE FITA LED COM 0,55m - CAIXA E

2 CAIXAS BACKLIGHTS COM 22 LINHAS DE FITA LED COM 0,70m - CAIXA F

2 CAIXAS BACKLIGHTS COM 11 LINHAS DE FITA LED COM 1,05m - CAIXA G


3 CAIXAS BACKLIGHTS COM 7 LINHAS DE FITA LED COM 0,25m - CAIXA H

3 CAIXAS BACKLIGHTS COM 3 LINHAS DE FITA LED COM 0,35m - CAIXA I

TOTAL = 23 CAIXAS BACKLIGHT

126,50 METROS DE FITA LED

**S2
S2 - N
origens**




ABAIXO, ESPECIFICAÇÕES DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES:

18x
OSRAM
Fluorescente
Tubular
FH T5
28 W
3000 K / IRC
80 %
2900 lm

Luminária pendente para iluminação difusa. Corpo em chapa metálica com fechamento inferior em Tensoflex translúcido. Com reatores eletrônicos dimmerizáveis. Fluorescentes com tubo de gelatina na cor Pale Ambar Gold da Andratti (Paola - tel: 3271-9036)
Geometria da luminária: comprimento: 2000 mm, largura: 2000 mm, altura: 300 mm.
Reator dimmerizável em 220V
Fix: Sob laje, por meio de cabos de aço e roldanas.
VER DET.07 EM ANEXO.
LOCAL: SALA DAS ORIGENS (2o PAVIMENTO)
Acab: Pintura na cor cinza metálico microtexturizado (INTERPON 700 SDSPC010 EW 305B-HOBRIDA), da AKZO NOBEL.

Lâmpada 18x OSRAM Fluorescente Tubular / FH T5 / 28 W / 3000 K / IRC / 80 % / 2900 lm
Equip. Auxiliar: Reator dimmerizável em 220V



LUMINARIA	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE
	S2 = retrofit da fonte luminosa e manutenção e limpeza das luminárias existentes - 4 unidades S2 - N = construção de novas luminárias idênticas as existentes considerar atualização de fonte luminosa das caixas existentes e aplicação nas novas caixas com fita LED dimerizável e dimmer TRIAC localizado na parte externa da caixa			S2 = 4 lum. retrofit S2 - N = 4 lum.novas cada luminária com 7 trechos com 1,80m de fita LED
	FABRICANTE	MODELO	FIXAÇÃO	
	Omega Light	especial	sobrepôr em fundo de arquibancada (conforme luminária existente)	
	TAMANHO	IP	ACABAMENTO	ACESSÓRIO
FONTE DE LUZ	idêntica a existente	20	idêntica a existente	kit para instalação
	TIPO	TEMPERATURA DE COR	POTENCIA	FLUXO
	fita LED	3000k	14,4W/m	~~1500lm/m
	FACHO	CRI	VIDA ÚTIL	QUANTIDADE
DRIVER	-	>80	30000	-
	DESCRIÇÃO		PROTOCOLO CONTROLE	
	driver remoto instalado na parte interior da caixa		Triac- dimerização local	
	TENSÃO DE REDE			QUANTIDADE
	240V			16 drivers de 200W (2 para cada luminária)

	TERMO DE REFERÊNCIA	
---	--	---

Os modelos e fabricantes indicados neste Termo de Referência são referenciais técnicos e de design, sendo possível a substituição por produtos com o mesmo desempenho lumínico e que atendam ao design proposto para o projeto de luminotécnica, conforme avaliação a ser realizada pelo Comitê Executivo do Projeto.

Os equipamentos de iluminação devem atender a todos os requisitos das normas técnicas brasileiras e legislação pertinente. As luminárias devem abranger todos os itens de segurança e desempenho, conforme ensaios e parâmetros definidos pelas normas técnicas.

3. DO ENVIO, FORMA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS:

Em razão da impossibilidade de realização de sessão de abertura de envelopes das propostas de preços, a Diretoria Executiva comunica que a presente contratação será realizada de forma exclusivamente remota. Desse modo as propostas deverão ser enviadas para os e-mails: compras@idbr.org.br e vilma.campos@idbr.org.br até às 18h do dia 20/12/2023 e, o resultado da empresa vencedora se dará exclusivamente através do site do IDBrasil na aba ‘compras encerradas’.

A proposta comercial deverá estar endereçada ao IDBrasil, Cultura, Educação e Esporte CNPJ 10.233.223/0001-52 e deverá apresentar:

- **Proposta comercial** com o preço para aquisição de cada item, com preço unitário e valor total, incluindo material, impostos e transporte, bem como

	TERMO DE REFERÊNCIA	
---	----------------------------	---

as condições de fornecimento do produto, principalmente a garantia dos produtos e serviços pós-venda.

- **Caderno técnico** contendo todas as características de desempenho e especificações técnicas dos produtos da proposta comercial.
- **Formulário de cadastro** conforme modelo disponível no link <http://www.idbr.org.br/formularios/>.

O IDBrasil submeterá a documentação encaminhada à análise do Comitê Executivo do Projeto, que deverá conferir se os produtos da proposta atendem aos requisitos técnicos exigidos.

Após essa análise, caso os produtos atendam aos parâmetros técnicos, será solicitada a apresentação de amostras das luminárias para avaliação do(s) equipamento(s), podendo também ser realizados testes de eficiência da iluminação no local. O Comitê Executivo do Projeto deverá atribuir notas de 0 a 5 aos produtos de acordo com os seguintes requisitos:

- Design da luminária – nota de 0 a 5;
- Características técnicas superiores ao exigido e relevantes para o projeto de luminotécnica, garantia do fabricante e atendimento pós-venda, com avaliação a ser realizada a partir das informações apresentadas na proposta comercial, caderno técnico e análise da amostra – nota de 0 a 5.

A proposta a ser contratada será a que apresentar a maior pontuação, seguindo o seguinte critério:

$$P = (PP \times 7) + (PC \times 3) / 10$$

	TERMO DE REFERÊNCIA	
---	----------------------------	---

onde:

P = pontuação final das propostas

PP = pontuação da avaliação dos protótipos

PC = pontuação da proposta comercial, com cálculo seguindo o seguinte critério:

$$PC = (V \text{ min} / V \text{ prop}) \times 10$$

onde:

PC = pontuação da proposta comercial

V min = menor valor global das propostas comerciais recebidas, considerando todos os itens do lote (R\$)

V prop = valor global da proposta do proponente, considerando todos os itens do lote (R\$)

Serão consideradas apenas duas casas decimais no resultado obtido pela divisão (Vmin / Vprop), desprezando-se as demais.

Após a avaliação, todos os produtos serão devolvidos aos proponentes, não implicando em nenhuma remuneração para essa avaliação.

4. A Empresa vencedora do processo de contratação deverá apresentar a seguinte documentação antes da assinatura do contrato:

- Comprovante de Inscrição Estadual;
- Comprovante de Inscrição Municipal;
- Certidões negativas de protestos;
- Certidões negativas do INSS e FGTS;
- Certidão negativa da Receita Federal;

	TERMO DE REFERÊNCIA	
---	----------------------------	---

- Certidão Negativa da Receita Estadual (ICMS) no estado da matriz de sua empresa e nos estados envolvidos nesta cotação;
- Certidão Negativa de Dívidas com o Município;
- Estatuto ou contrato social consolidado, ou envio das últimas alterações;
- Cópia do RG e CPF dos sócios e procuradores;
- Cópia da procuração das pessoas autorizadas para representar a empresa na negociação comercial;
- Cópia Cartão CNPJ
- Outros Documentos solicitado na convocatória.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A **CONTRATADA** deverá fornecer os equipamentos de iluminação em até 30 dias após a assinatura do contrato. Todos os custos deverão estar inclusos na proposta comercial, sem nenhuma incidência de custos adicionais, frete, garantia extra, taxas ou qualquer outra despesa não declarada na proposta comercial.

5.2. Os produtos deverão ter garantia mínima de um ano. Caso o produto apresente defeitos de fabricação, deverá ser realizada a troca do produto no prazo de até 3 dias, com todas as despesas de transporte de responsabilidade da **CONTRATADA**.

5.3. A **CONTRATADA** será responsável por todas as despesas referente a seus empregados e/ou contratados, tais como, mas não limitadas a: salários, adicionais devidos, férias, décimo terceiro, seguro de acidentes de trabalho, contribuições ou encargos devidos à previdência social, ao FGTS, ao PIS, bem como quaisquer

	TERMO DE REFERÊNCIA	
---	----------------------------	---

outros encargos de natureza trabalhista, previdenciária ou tributária, não tendo a CONTRATANTE qualquer responsabilidade neste sentido;

5.4. A CONTRATADA será responsável pelo custeio de todos os tributos, taxas, contribuições fiscais, parafiscais, previdenciárias, trabalhistas, e de indenizações relativas a acidentes de trabalho que incidam ou venham a incidir sobre a prestação de serviços a ser realizada.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados no contrato a ser assinado após o recebimento e conferência dos produtos entregues e nas datas estipuladas no item 7 abaixo.

6.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as exigências deste Termo de Referência e do contrato.

7. DO PAGAMENTO

O proponente, ao apresentar a sua proposta comercial, estará ciente dos prazos de pagamentos estabelecidos pelo Núcleo Administrativo Financeiro e de que não haverá pagamentos antecipados ou fora do prazo pactuado.

A emissão da Nota Fiscal somente será realizada após a conferência dos produtos e autorização de emissão pelo Comitê Executivo do Projeto. Os pagamentos das Notas Fiscais serão efetuados apenas nos dias 15 e 25, conforme o cronograma abaixo:

	TERMO DE REFERÊNCIA	
---	----------------------------	---

1. Para Notas Fiscais emitidas e enviadas para o e-mail financeiro@museudofutebol.org.br entre os dias 01 e 15, o pagamento será efetuado no dia 25 do mesmo mês.
2. Para Notas Fiscais emitidas e enviadas para o e-mail financeiro@museudofutebol.org.br entre os dias 16 e 26, o pagamento será efetuado no dia 10 do mês seguinte.
3. A Nota Fiscal da respectiva cobrança deverá ser emitida de acordo com o CNAE do serviço realizado
4. As notas fiscais devem ser emitidas e enviadas para o e-mail financeiro@museudofutebol.org.br dentro do mês de competência da prestação de serviços, sob pena de não serem aceitas fora do prazo aqui estabelecido.
5. O IDBRASIL recebe notas fiscais emitidas entre os dias 01 e 26 do mês da prestação dos serviços.
6. Notas fiscais emitidas entre os dias 27 e 30/31 não serão aceitas e, deverão ser canceladas pelo contratado.
7. Os pagamentos se darão exclusivamente por boleto bancário, com o CNPJ em nome da empresa CONTRATADA, o IDBrasil não realiza pagamento de *factoring* ou com CNPJ diferente da Razão Social da empresa CONTRATADA.

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS

8.1. A contratação deste serviço não estabelece qualquer forma de associação ou relação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, especialmente as de natureza previdenciária, trabalhista e societária.

	TERMO DE REFERÊNCIA	
---	----------------------------	---

8.2. O contrato determina que todas as relações entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA são de natureza meramente civil.

8.3. Poderá participar deste processo de seleção toda e qualquer sociedade empresária do ramo, conforme CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) que atenda às exigências mínimas contidas no presente Termo de Referência.

Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas por escrito através dos endereços de e-mails: vilma.campos@idbr.org.br e compras@idbr.org.br.

O proponente, ao apresentar a sua proposta comercial, declara estar ciente e manifesta sua concordância com o fato de que a CONTRATANTE, na qualidade de Organização Social qualificada perante a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, para fins de atendimento do Decreto Estadual nº 64.056/2018 e demais determinações dos órgãos públicos, disponibilizará em seu sítio eletrônico a relação dos prestadores de serviços por ela contratados, com indicação do tipo de serviço, vigência e valor do ajuste, a ser disponibilizada com a prestação de contas de cada exercício, salvo nos casos em que houver cláusula de confidencialidade previamente aprovada, ressalvando a publicação, quando as informações serão cujas informações serão apresentadas somente ao órgão contratante e aos órgãos de controle.

	TERMO DE REFERÊNCIA	
---	-----------------------------------	---

O IDBRASIL SE RESERVA O DIREITO DE SELECIONAR OS PARTICIPANTES, CONTRATAR PARCIALMENTE OS ITENS DESTE TR, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, CANCELAR OU SUSPENDER ESTE PROCESSO SELETIVO.