

Memorial descritivo - Reinvenções do jogo

Local: Museu do Futebol - Abertura prevista: 03/12/2026 - Período: dezembro a março 2027
- Medidas em cm, largura x altura x profundidade)

Cores de referência (pintura)

Verde escuro
Verde claro
Laranja
Lilás

Suvinil Cahnion Verde N893
Suvinil Forpi Interior E640
Suvinil General P125
Suvinil Quartzo Videla Q084

Fornecedor de onografia e mobiliário
Fornecedor de onografia e mobiliário
Fornecedor de onografia e mobiliário
Museu do Futebol adquire; pintura das paredes pela manutenção do museu

Cores de referência (vinil de recorte)

Laranja
Verde escuro
Verde claro
Lilás

Imprimax Laranja
Imprimax Verde Escuro
Imprimax Verde Primavera
Imprimax Azul Allure - na falta, Oracal Lilac (042)




Código	Categoria	Imagem	Item	Conteúdo	Localização	Largura (cm)	Altura (cm)	Qtd	Materialidade	Acabamento / cor	Fixação	Observação
VE-01	Vidro externo		Adesivo da fachada de vidro - faces externa	Arte externa da exposição	Fachada de vidro - face externa	1706	370	1	Vinil adesivo opaco impresso, próprio para uso externo (lãta resistente a UV), Sem lamiinação	Impressão em cores conforme arquivo	Aplcado na face externa do vidro	Peça única por face, enviada em arquivo interno com sistema de fixação e no mínimo possível, concentrada sobre a parede. Composição dos vidros: 6 painéis internos com 373 cm de altura (larguras 174, 204, 211, 217, 211 e 161 cm); 2 bandeiras acima das portas de 264 x 126 cm; 4 folhas de porta de 122 x 243 cm; 15 m de fita adesiva para fixação externa total apenas, 15 m (confirmar).
V-01	Vidro externo		Adesivo da fachada de vidro - faces interna	Cor sólida lilás (rozó claro)	Fachada de vidro - face interna	1706	370	1	Vinil adesivo opaco de recorte em cor sólida (cor da fábrica, sem impressão), Sem lamiinação	Imprimax Azul Allure (lilás) - na falta, Oracal Lilac (042)	Aplcado na face interna do vidro	Mesma área e modulação da face externa.
EN-01	Entrada		Título da exposição - placa com arte	Título "Reinvenções do jogo", datas e assinatura	Painel da parede de entrada	200	135	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão em cores conforme arquivo	Colada sobre a placa base com fita dupla face, deslocamento e rotação conforme referência	Conjunte, suspenso dentro da moldura existente, conforme referência.
EN-01-B	Entrada		Título da exposição - placa base	Cor sólida (sobreposição)	Painel da parede de entrada	200	135	1	Placa de PS 2 mm revestida com vinil de recorte Imprimax (cor sólida)	Imprimax Laranja	Suspensa por cabos de aço a partir do topo da moldura - sistema a confirmar	
EN-02	Entrada		Título curatorial - placa com arte	Texto curatorial	Painel da parede de entrada	200	135	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão em cores conforme arquivo	Colada sobre a placa base com fita dupla face, deslocamento e rotação conforme referência	
EN-02-B	Entrada		Título curatorial - placa base	Cor sólida (sobreposição)	Painel da parede de entrada	200	135	1	Placa de PS 2 mm revestida com vinil de recorte Imprimax (cor sólida)	Imprimax Verde Escuro	Suspensa por cabos de aço a partir do topo da moldura - sistema a confirmar	
EN-03	Entrada		Ficha técnica e barra de logos - arte	Ficha técnica e barra de logos	Painel da parede de entrada	220	200	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão em cores conforme arquivo	Colada sobre a placa base com fita dupla face, deslocamento e rotação conforme referência	

EN-03-B	Entrada		Ficha técnica e barra de logs - placa base	Cor sólida (sobreposição)	Parede ao lado do painel da parede de entrada	220	200	1	Placa de PS 2 mm revestida com vinil de recorte Imprimax (cor sólida)	Imprimax Laranja	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	
TL-01	Texto lunetas		Título texto lunetas - português	Título texto lunetas em português	Faço do pilar no centro da sala	variável	altura de uma linha de texto: 6,6	2	Vinil adesivo de recorte (cor de fábrica)	Imprimax Laranja	Aplicado direto na parede, com máscara de transferência	Especificar pela altura do texto (caixa-alta), a largura varia conforme o nome de cada núcleo.
TL-02	Texto lunetas		Título texto lunetas - espanhol	Título texto lunetas em espanhol	Faço do pilar no centro da sala	variável	altura de uma linha de texto: 5,8	2	Vinil adesivo de recorte (cor de fábrica)	Imprimax Azul Alure (fita) - na falta, Oracal Lilac (042)	Aplicado direto na parede, com máscara de transferência	
TL-03	Texto lunetas		Título texto lunetas - inglês	Título texto lunetas em inglês	Faço do pilar no centro da sala	variável	altura de uma linha de texto: 5,8	2	Vinil adesivo de recorte (cor de fábrica)	Imprimax Azul Alure (fita) - na falta, Oracal Lilac (042)	Aplicado direto na parede, com máscara de transferência	
TL-04	Texto lunetas		Texto lunetas - placa com arte	Texto lunetas	Faço do pilar no centro da sala	88	32	2	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão em cores conforme arquivo	Colada sobre a placa base com fita dupla face, deslocamento e raspo conforme referência	
TL-04-B	Texto lunetas		Texto lunetas - placa base	Cor sólida (sobreposição)	Faço do pilar no centro da sala	88	32	2	Placa de PS 2 mm revestida com vinil de recorte Imprimax (cor sólida)	Imprimax Laranja	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	
TM-01	Texto mural		Título texto mural - português	Título texto mural em português	Parede ao lado do mural	variável	altura de uma linha de texto: 6,6	1	Vinil adesivo de recorte (cor de fábrica)	Imprimax Laranja	Aplicado direto na parede, com máscara de transferência	Especificar pela altura do texto (caixa-alta), a largura varia conforme o nome de cada núcleo.
TM-02	Texto mural		Título texto mural - espanhol	Título texto mural em espanhol	Parede ao lado do mural	variável	altura de uma linha de texto: 5,8	1	Vinil adesivo de recorte (cor de fábrica)	Imprimax Azul Alure (fita) - na falta, Oracal Lilac (042)	Aplicado direto na parede, com máscara de transferência	
TM-03	Texto mural		Título texto mural - inglês	Título texto mural em inglês	Parede ao lado do mural	variável	altura de uma linha de texto: 5,8	1	Vinil adesivo de recorte (cor de fábrica)	Imprimax Azul Alure (fita) - na falta, Oracal Lilac (042)	Aplicado direto na parede, com máscara de transferência	

TM-04	Têxto mural	Têxto mural - placa com arte	Têxto mural	Parede ao lado do mural	88	47	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão em cores conforme arquivo	Colada sobre a placa base com fita dupla face, deslocamento e rotação conforme referência	
TM-04-B	Têxto mural	Têxto mural - placa base	Cor sólida (sobreposição)	Parede ao lado do mural	88	47	1	Placa de PS 2 mm revestida com vinil de recorte Imprimax (cor sólida)	Imprimax, Laranja	Colada com fita dupla face sobre espaçadores de foam 3 mm. Espaçadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	
FI-0F	Fotos IMS	Núcleo A base vem forte Foto IMS - placa com foto	Fotografia do acervo IMS	Núcleo: A base vem forte	100	64	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada sobre a placa base com fita dupla face, deslocamento e rotação conforme referência	Uma foto IMS por núcleo.
FI-0F-B	Fotos IMS	Núcleo A base vem forte Foto IMS - placa de base	Cor sólida (sobreposição)	Núcleo: A base vem forte	100	64	1	Placa de PS 2 mm revestida com vinil de recorte Imprimax (cor sólida)	Imprimax, Laranja	Colada com fita dupla face sobre espaçadores de foam 3 mm. Espaçadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	
FI-1A	Fotos IMS	Núcleo A beira do almebrado Foto IMS - placa com foto	Fotografia do acervo IMS	Núcleo: A beira do almebrado	65	65	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada sobre a placa base com fita dupla face, deslocamento e rotação conforme referência	
FI-1A-B	Fotos IMS	Núcleo A beira do almebrado Foto IMS - placa de base	Cor sólida (sobreposição)	Núcleo: A beira do almebrado	65	65	1	Placa de PS 2 mm revestida com vinil de recorte Imprimax (cor sólida)	Imprimax, Laranja	Colada com fita dupla face sobre espaçadores de foam 3 mm. Espaçadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	
FI-2P	Fotos IMS	Núcleo A, for de pele Foto IMS - placa com foto	Fotografia do acervo IMS	Núcleo: A for de pele	60	62	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada sobre a placa base com fita dupla face, deslocamento e rotação conforme referência	
FI-2P-B	Fotos IMS	Núcleo A, for de pele Foto IMS - placa de base	Cor sólida (sobreposição)	Núcleo: A for de pele	60	62	1	Placa de PS 2 mm revestida com vinil de recorte Imprimax (cor sólida)	Imprimax, Laranja	Colada com fita dupla face sobre espaçadores de foam 3 mm. Espaçadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	
FI-3J	Fotos IMS	Núcleo Corpo em jojo Foto IMS - placa com foto	Fotografia do acervo IMS	Núcleo: Corpo em jojo	70	73	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada sobre a placa base com fita dupla face, deslocamento e rotação conforme referência	


PI-CUB	Fotos IMS		Núcleo Corpo em jogo Foto IMS - placa de base	Cor sólida (sobreposição)	Núcleo: Corpo em jogo	70	73	1	Placa de PS 2 mm revestida com vinil de recorte imprimax (cor sólida)	Imprimax Laranja	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).
PI-FI	Fotos IMS		Núcleo Futebol na imensidão Foto IMS - placa com foto	Fotografia do acervo IMS	Núcleo: Futebol na imensidão	90	90	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo, vinil fosco para evitar reflexo	Colada sobre a placa base com fita dupla face, deslocamento e rolagem conforme referência
PI-FH-B	Fotos IMS		Núcleo Futebol na imensidão Foto IMS - placa de base	Cor sólida (sobreposição)	Núcleo: Futebol na imensidão	90	90	1	Placa de PS 2 mm revestida com vinil de recorte imprimax (cor sólida)	Imprimax Laranja	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).
PI-TE	Fotos IMS		Núcleo São tantas emoções Foto IMS - placa com foto	Fotografia do acervo IMS	Núcleo: São tantas emoções	95	63	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo, vinil fosco para evitar reflexo	Colada sobre a placa base com fita dupla face, deslocamento e rolagem conforme referência
PI-TE-B	Fotos IMS		Núcleo São tantas emoções Foto IMS - placa de base	Cor sólida (sobreposição)	Núcleo: São tantas emoções	95	63	1	Placa de PS 2 mm revestida com vinil de recorte imprimax (cor sólida)	Imprimax Laranja	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).
PI-TJ	Fotos IMS		Núcleo Torcer junto Foto IMS - placa com foto	Fotografia do acervo IMS	Núcleo: Torcer junto	60	42	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo, vinil fosco para evitar reflexo	Colada sobre a placa base com fita dupla face, deslocamento e rolagem conforme referência
PI-TJ-B	Fotos IMS		Núcleo Torcer junto Foto IMS - placa de base	Cor sólida (sobreposição)	Núcleo: Torcer junto	60	42	1	Placa de PS 2 mm revestida com vinil de recorte imprimax (cor sólida)	Imprimax Laranja	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).
PC-BP1	Fotos do concurso		Núcleo A base vem forte Foto concurso 01	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo A base vem forte	82	46	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo, vinil fosco para evitar reflexo	Sem placa base.
PC-BP2	Fotos do concurso		Núcleo A base vem forte Foto concurso 02	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo A base vem forte	31	47	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo, vinil fosco para evitar reflexo	Sem placa base.

FC-BF3	Fotos do concurso		Núcleo A, base vem forte Foto concurso 03	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo A, base vem forte	03	70	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-BF4	Fotos do concurso		Núcleo A, base vem forte Foto concurso 04	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo A, base vem forte	51	68	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-BF5	Fotos do concurso		Núcleo A, base vem forte Foto concurso 05	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo A, base vem forte	78	52	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-BA1	Fotos do concurso		Núcleo A, beira do alambardo Foto concurso 01	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo A, beira do alambardo	99	66	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-BA2	Fotos do concurso		Núcleo A, beira do alambardo Foto concurso 02	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo A, beira do alambardo	87	58	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-BA3	Fotos do concurso		Núcleo A, beira do alambardo Foto concurso 03	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo A, beira do alambardo	76	50	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-BA4	Fotos do concurso		Núcleo A, beira do alambardo Foto concurso 04	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo A, beira do alambardo	36	45	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-FP1	Fotos do concurso		Núcleo A, for da pele Foto concurso 01	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo A, for da pele	67	45	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-FP2	Fotos do concurso		Núcleo A, for da pele Foto concurso 02	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo A, for da pele	78	52	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.

FC-FP9	Fotos do concurso		Núcleo A: Ibr da pele Foto concurso 03	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo A: Ibr da pele Foto concurso 03	43	34	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-C11	Fotos do concurso		Núcleo Corpo em jogo Foto concurso 01	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo Corpo em jogo Foto concurso 01	50	38	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-C12	Fotos do concurso		Núcleo Corpo em jogo Foto concurso 02	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo Corpo em jogo Foto concurso 02	60	40	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-C13	Fotos do concurso		Núcleo Corpo em jogo Foto concurso 03	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo Corpo em jogo Foto concurso 03	44	39	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-C14	Fotos do concurso		Núcleo Corpo em jogo Foto concurso 04	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo Corpo em jogo Foto concurso 04	74	49	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-F11	Fotos do concurso		Núcleo Futebol na imersão Foto concurso 01	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo Futebol na imersão Foto concurso 01	94	63	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-F12	Fotos do concurso		Núcleo Futebol na imersão Foto concurso 02	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo Futebol na imersão Foto concurso 02	68	51	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-F13	Fotos do concurso		Núcleo Futebol na imersão Foto concurso 03	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo Futebol na imersão Foto concurso 03	84	56	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-F14	Fotos do concurso		Núcleo Futebol na imersão Foto concurso 04	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo Futebol na imersão Foto concurso 04	84	56	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-TE1	Fotos do concurso		Núcleo São tantas emoções Foto concurso 01	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo São tantas emoções Foto concurso 01	48	70	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaldadores de foam 3 mm. Espaldadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.

FC-TE2	Fotos do concurso		Núcleo São tantas emoções Foto concurso 02	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo São tantas emoções	101	68	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaçadores de foam 3 mm. Espaçadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-TE3	Fotos do concurso		Núcleo São tantas emoções Foto concurso 03	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo São tantas emoções	62	47	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaçadores de foam 3 mm. Espaçadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-TE4	Fotos do concurso		Núcleo São tantas emoções Foto concurso 04	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo São tantas emoções	32	40	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaçadores de foam 3 mm. Espaçadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-TE5	Fotos do concurso		Núcleo São tantas emoções Foto concurso 05	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo São tantas emoções	40	50	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaçadores de foam 3 mm. Espaçadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-TJ1	Fotos do concurso		Núcleo Torcer junto Foto concurso 01	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo Torcer junto	64	43	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaçadores de foam 3 mm. Espaçadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-TJ2	Fotos do concurso		Núcleo Torcer junto Foto concurso 02	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo Torcer junto	50	33	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaçadores de foam 3 mm. Espaçadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-TJ3	Fotos do concurso		Núcleo Torcer junto Foto concurso 03	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo Torcer junto	40	26	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaçadores de foam 3 mm. Espaçadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-TJ4	Fotos do concurso		Núcleo Torcer junto Foto concurso 04	Fotografia do Concurso de Fotografia Amadora	Núcleo Torcer junto	71	47	1	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impressão fotográfica conforme arquivo; vinil fosco para evitar reflexo	Colada com fita dupla face sobre espaçadores de foam 3 mm. Espaçadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma/VHB).	Sem placa base.
FC-NU	Numeração fotos do concurso		Numeração ao lado das fotos do concurso	Números de 1 a 5	Ao lado das fotos do concurso	variável	altura de uma linha de texto: 1,2	29	Vinil adesivo de recorte (cor da histórica)	Imprimix Laranja	Aplicado direto na parede, com máscara de transferência	Especificar pela altura do texto (caixa-alta), a largura varia conforme os números.

LI-01	Legendas IMS		Legenda fotos IMS - placa com arte	Título, autoria, local e texto da foto IMS	Uma por núcleo	27,5	8	7	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impresso conforme arquivo	Colada sobre a placa base com fita dupla face, deslocamento e rotação conforme referência	Medida aproximada conforme prancha (25 x 30 cm); confirmar orientação. Conteúdo diferente por legenda, mesma moldura.
LI-01-B	Legendas IMS		Legenda fotos IMS - placa base	Cor sólida (sobreposição)	Uma por núcleo	27,5	8	7	Placa de PS 2 mm revestida com vinil de recorte Imprimax (cor sólida)	Imprimax Laranja	Colada com fita dupla face sobre espaçadores de foam 3 mm. Espaçadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma VHB).	
LC-01	Legendas concurso		Legenda fotos concurso - placa com arte	Créditos e textos diat (dos do concurso do núcleo)	Uma por núcleo	27,5	63	7	Placa de PS 2 mm adesivada com vinil fosco impresso	Impresso conforme arquivo	Colada sobre a placa base com fita dupla face, deslocamento e rotação conforme referência	Medida aproximada conforme prancha (30 x 70 cm). Prancha mostra 4 créditos por placa, caberão se os 29 créditos cabem em 7 placas.
LC-01-B	Legendas concurso		Legenda fotos do concurso Núcleo de 4 fotos - placa base	Cor sólida (sobreposição)	Uma por núcleo	27,5	63	7	Placa de PS 2 mm revestida com vinil de recorte Imprimax (cor sólida)	Imprimax Azul Alure (lilas) - na falta, Oracal Lilac (042)	Colada com fita dupla face sobre espaçadores de foam 3 mm. Espaçadores em tiras no perímetro (a 2-3 cm das bordas) e no centro da placa, colados na parede com fita dupla face (espuma VHB).	Prancha mostra fundo delatado; confirmar se entra.
TN-01	Títulos dos núcleos		Título do núcleo - português	Nome do núcleo em português	Parede de cada núcleo	variável	altura de uma linha de texto: 11	7	Vinil adesivo de recorte (cor de fábrica)	Imprimax Laranja	Aplicado direto na parede, com máscara de transferência	Especificar pela altura do texto (caixa-alta), a largura varia conforme o nome de cada núcleo.
TN-02	Títulos dos núcleos		Título do núcleo - espanhol	Nome do núcleo em espanhol	Parede de cada núcleo	variável	altura de uma linha de texto: 5,8	7	Vinil adesivo de recorte (cor de fábrica)	Imprimax Azul Alure (lilas) - na falta, Oracal Lilac (042)	Aplicado direto na parede, com máscara de transferência	
TN-03	Títulos dos núcleos		Título do núcleo - inglês	Nome do núcleo em inglês	Parede de cada núcleo	variável	altura de uma linha de texto: 5,8	7	Vinil adesivo de recorte (cor de fábrica)	Imprimax Azul Alure (lilas) - na falta, Oracal Lilac (042)	Aplicado direto na parede, com máscara de transferência	

PM-01	Perguntas mediadoras		Pergunta mediadora - português	Pergunta do núcleo em português	Parede de cada núcleo	variável	altura de uma linha de texto: 6,6	7	Vinil adesivo de recorte (cor de fábrica)	Imprimax Laranja	Aplicado direto na parede, com máscara de transferência	Especificar pela altura do texto (caixa-alta), a largura varia conforme o nome de cada núcleo.
PM-02	Perguntas mediadoras		Pergunta mediadora - espanhol	Pergunta do núcleo em espanhol	Parede de cada núcleo	variável	altura de uma linha de texto: 3,2	7	Vinil adesivo de recorte (cor de fábrica)	Imprimax Azul/Azure (lilas) - na falta, Oracal Lilac (042)	Aplicado direto na parede, com máscara de transferência	
PM-03	Perguntas mediadoras		Pergunta mediadora - inglês	Pergunta do núcleo em inglês	Parede de cada núcleo	variável	altura de uma linha de texto: 3,2	7	Vinil adesivo de recorte (cor de fábrica)	Imprimax Azul/Azure (lilas) - na falta, Oracal Lilac (042)	Aplicado direto na parede, com máscara de transferência	
PI-01	Piso		Adesivo de piso	Arte gráfica do piso	Piso do espaço expositivo	800	116	1	Vinil adesivo automotivo impresso, antiderapante, de alta durabilidade (tráfego de público)	Impressão em cores conforme arquivo	Aplicado sobre o piso limpo e seco	Faixa de corte irregular, enviada em arquivo. Informar área total em m² após definição do desenho.